

乾粉吸入劑

【藥品名稱】 Salbutamol

【適應症】 氣喘、慢性阻塞性肺病

【使用方法】

1. 打開防塵蓋。
2. 充分搖晃 10 下。
3. 緩慢按下，聽到”卡嚓”一聲。(連續按壓兩下，會有兩次劑量)
4. 向外吐氣→含住吸嘴→用嘴巴快速地用力吸氣→移開吸嘴→閉氣 10 秒→緩慢吐氣。
5. 防塵蓋蓋回原位。
6. 若需使用兩次劑量，至少間隔 30 秒再使用第二次。

【注意事項】

1. 此藥用於急性發作之治療。
2. 用嘴巴吸氣，不可將氣體吹入。
3. 賦形劑含乳糖(甜味)，方便辨識是否有吸入藥物。
4. 使用後用乾布擦乾，口槽器用乾的棉花棒清潔。
5. 劑量窗口出現紅色時，表示剩下 20 次劑量，應回診請醫師開立處方。
6. 藥品開封後有效期限 6 個月。
7. 藥物的副作用及處理方式：
 - ①較常見副作用為心悸、顫抖、不安與頭痛。
 - ②較少發生的為高血壓、口乾、喉嚨刺激性，若症狀持續/加重，應回診。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123