

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	"杏輝"痛立舒泰欣酸痛凝膠	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生福利部 給證號碼	衛署藥製 字 第 050208 號		



"杏輝"

PIC/S GMP 藥品

痛立舒泰[®] 欣酸痛凝膠

Turnstyle[®] Analgesia Gel "Sinphar"

—— 非類固醇、非比林系、消炎、鎮痛劑 ——

本藥主成分Piroxicam具有Prostaglandin抑制作用，可迅速緩解患處之紅腫熱痛，於各科領域之臨床應用上具有相當優異的治療成效。

成分：每公克中含：
Piroxicam.....10mg

賦形劑：
Carbomer、Propylene Glycol、Alcohol、Menthol、2-Amino-2-Methyl Propanol、Water Purified.

作用：

- 1.本藥可藉由抑制前列腺素合成酶(Cyclooxygenase)的作用，而阻斷前列腺素(Prostaglandin)之合成與作用，故可產生優異之消炎、鎮痛的效果。
- 2.本藥為外用之消炎止痛劑，其含有1% Piroxicam，同時由於本藥含水性揮發性基劑，故具有迅速止痛及清涼的效果，且使用時不會產生油膩感。

適應症：

類風濕性關節炎、骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風、肌肉痛、外傷後之腫脹及疼痛。

用法、用量：一天數次，取適量塗抹於患處並輕輕按摩擦入。

禁忌症：曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。

一般注意：

- 1.本藥只可使用於完整之皮膚表面，不可使用於創傷、刀傷等之暴露性傷口表面。
- 2.本藥不可用於皮膚感染症及化膿性皮膚炎的治療。

孕婦、授乳婦之投與：

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

新生兒、乳兒之投與：

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

使用後之注意：

本藥使用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

副作用：本藥耐受性良好，偶有搔癢、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎等現象。

保存上之注意：

- 1.本藥應置於小兒伸手不及處，以免誤食，造成危險。
- 2.30℃以下保存，避免日光直射。
- 3.請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第050208號

包裝：1000公克以下積層管裝

G-10644號



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website: <http://www.sinphar.com>



※ 外文仿單應檢附中文譯文